Wagi proste

NAZWA	OPIS	sugerowana CENA netto
DIBAL PS-50	Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Dwa podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 9V 800mA. Waga jest standardowo wyposażona w metalową szalkę. Zakresy ważenia: 3/6, 6/15 i 15/25 kg. Waga z legalizacją.	530,00 zł
DIBAL G-300	Prosta waga bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga płaska z możliwością zamontowania dołączonego wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę. Metalowa szalka. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V) lub z zasilacza DC 12V 300mA. Zakresy ważenia: do 6/15 lub 15/30 kg.	660,00 zł
T-SCALE S29 1 wyświetlacz	Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Jeden podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 12V 500mA. Waga jest wykonana ze stali nierdzewnej IP65. Zakresy ważenia: 3/6, 6/15 i 15/25 kg. Waga z legalizacją.	730,00 zł
T-SCALE S29	Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Dwa podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 12V 500mA. Waga jest wykonana ze stali nierdzewnej IP65. Zakresy ważenia: 3/6, 6/15 i 15/25 kg. Waga z legalizacją.	750,00 zł
T-SCALE AHW	Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Jeden podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 12V 500mA. Waga jest wyposażona w funkcję liczenia sztuk, programowania limitów oraz ważenia procentowego. Zakres ważenia: 6/15 kg. Waga z legalizacją.	650,00 zł
T-SCALE AHC	Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Jeden podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący masę całkowitą, masę sztuki i ilość sztuk. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 12V 500mA. Waga jest wyposażona w funkcję liczenia sztuk, programowania limitów oraz sumowania mas. Zakres ważenia: 6/15 kg. Waga z legalizacją.	720,00 zł
T-SCALE EHB 600	Waga analityczna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Pojedynczy podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 12V 500mA. Funkcje: ważenie procentowe, liczenie sztuk, konwersja jednostek oraz sumowanie mas poszczególnych produktów. Zakres ważenia: 600 g. Dokładność: 0,01 g. Waga bez legalizacji.	950,00 zł
T-SCALE NHB 3000	Waga analityczna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Pojedynczy podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 12V 500mA. Funkcje: ważenie procentowe, liczenie sztuk, konwersja jednostek oraz sumowanie mas poszczególnych produktów. Zakres ważenia: 3000 g. Dokładność: 0,05 g. Waga bez legalizacji.	850,00 zł

Wagi kalkulacyjne

DIBAL SPC-S	Waga kalkulacyjna bez drukarki, bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 10 cen, 10 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 800mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 lub 15/30 kg.	660,00 zł
DIBAL SPC-T	Waga kalkulacyjna bez drukarki, bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 10 cen, 10 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 800mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 lub 15/30 kg.	760,00 zł
DIBAL SPC-S RS	Waga kalkulacyjna bez drukarki, z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 10 cen, 10 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 800mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 lub 15/30 kg.	730,00 zł
DIBAL SPC-T RS	Waga kalkulacyjna bez drukarki, z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 10 cen, 10 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 800mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 lub 15/30 kg.	830,00 zł
DIBAL G-310	Waga kalkulacyjna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga płaska z możliwością zamontowania dołączonego wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 100 cen, 2x9 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 300mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). Zasilacz w zestawie. Zakres ważenia do 6/15 kg.	910,00 zł
DIBAL G-310 długa kolumna	Waga kalkulacyjna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga płaska z możliwością zamontowania dołączonego wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 100 cen, 2x9 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 300mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). Zasilacz w zestawie. Zakres ważenia do 6/15 kg.	910,00 zł
DIBAL SC-100S	Waga kalkulacyjna bez drukarki, bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 99 cen, 9 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 500mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz oraz szalka metalowa. Waga wodoodporna. Zakres ważenia do 20 kg.	1 040,00 zł
DIBAL SC-100T	Waga kalkulacyjna bez drukarki, bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 99 cen, 9 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 500mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz oraz szalka metalowa. Waga wodoodporna. Zakres ważenia do 20 kg.	1 090,00 zł

Wagi do boksów kasowych

DIBAL D-POS	Waga przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach handlowych, także w boksach kasowych. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i należność. Zasilanie z zasilacza sieciowego. Szalka ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.	1 700,00 zł

NAZWA	OPIS	sugerowana CENA netto
DIBAL KM-2000	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych. Jest dedykowana do współpracy ze skanerem biooptycznym METROLOGIC STRATOS. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i należność. Zasilanie z zasilacza sieciowego. Szalka ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.	2 200,00 zł
DIBAL KP-2000	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych. Jest dedykowana do współpracy ze skanerem biooptycznym PSC MAGELLAN 8300 lub 8400. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i należność. Zasilanie z zasilacze sieciowego. Szalka ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.	2 200,00 zł
DIBAL KP-2000 + MAGELLAN 8300 U	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem biooptycznym PSC MAGELLAN 8300. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i należność. Zasilanie z zasilacze sieciowego. Szalka ze stali nierdzewnej. Szkło utwardzane. Zakres ważenia do 6/15 kg.	4 349,00 zł
DIBAL KP-2000 + MAGELLAN 8300 S	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem biooptycznym PSC MAGELLAN 8300. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i należność. Zasilanie z zasilacze sieciowego. Szalka ze stali nierdzewnej. Szkło szafirowe. Zakres ważenia do 6/15 kg.	4 549,00 zł
DIBAL KP-2000 + MAGELLAN 8400 U	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem biooptycznym PSC MAGELLAN 8400. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i należność. Zasilanie z zasilacze sieciowego. Szalka ze stali nierdzewnej. Szkło utwardzane. Zakres ważenia do 6/15 kg.	4 849,00 zł
DIBAL KP-2000 + MAGELLAN 8400 S	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem biooptycznym PSC MAGELLAN 8400. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i należność. Zasilanie z zasilacze sieciowego. Szalka ze stali nierdzewnej. Szkło szafirowe. Zakres ważenia do 6/15 kg.	5 149,00 zł
VEGA 2 + kosz montażowy	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych lub wolnostojąca. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Graficzny wyświetlacz LCD. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.	1 699,00 zł
SATURN 2M + kosz montażowy	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych. Posiada możliwość wbudowania skanera do wnętrza wagi. Współpracuje ze skanerem MAGELLAN 2300HS. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Graficzny wyświetlacz LCD. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.	1 799,00 zł
SATURN 2M + MAGELLAN 2300HS	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem MAGELLAN 2300HS. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Graficzny wyświetlacz LCD. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg. Kosz montażowy w zestawie	3 190,00 zł
SATURN 2H + kosz montażowy	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych. Posiada możliwość wbudowania skanera do wnętrza wagi. Współpracuje ze skanerem HORIZON MS7620. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Graficzny wyświetlacz LCD. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.	1 899,00 zł
SATURN 2H + HORIZON MS7625	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem HORIZON MS7625. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Graficzny wyświetlacz LCD. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.	3 290,00 zł

Wagi etykietujące

DIBAL K355S XL RS422	Waga z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 2000 towarów, 2x32 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. . W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga wyposażona jest w interfejs RS232 i RS422. Zakres ważenia 6/15kg. Duża szalka 335x260mm. Waga w wersji bez wysięgnika.	2 495,00 zł
DIBAL K355T XL RS422	Waga z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 2000 towarów, 2x32 klawisze szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga wyposażona jest w interfejs RS232 i RS422. Zakres ważenia 6/15kg. Duża szalka 335x260mm. Waga w wersji z wysięgnikiem.	2 595,00 zł
DIBAL W-025S	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 5000 towarów, 2x40 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne superlux. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Duża szalka 335x260mm. Waga w wersji bez wysięgnika.	2 895,00 zł
DIBAL W-025T	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 5000 towarów, 2x40 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne superlux. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Duża szalka 335x260mm. Waga w wersji z wysięgnikiem.	2 995,00 zł
DIBAL M-525S	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 5000 towarów, 2x40 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze graficzne. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Duża szalka 357x263mm. Waga w wersji bez wysięgnika.	3 595,00 zł

NAZWA	OPIS	sugerowana CENA netto
DIBAL M-525T	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 5000 towarów, 2x70 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze graficzne. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Duża szalka 357x263mm. Waga w wersji z wysięgnikiem.	3 695,00 zł
DIBAL M-525DB	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 5000 towarów, 2x70 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze graficzne. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Szalka 360x280mm. Waga w wersji z klawiaturą u góry.	4 095,00 zł
DIBAL M-525H	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 5000 towarów, 2x70 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze graficzne. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Szalka o średnicy 310 mm. Waga w wersji wiszącej.	4 495,00 zł
DIBAL M-525SS	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 5000 towarów, 100 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze graficzne. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Szalka 360x280mm. Waga w wersji samoobsługowej.	4 595,00 zł
DIBAL S-545DB	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 10000 towarów, 2x70 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. 7" wyświetlacze typu TFT. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Waga w wersji z klawiaturą u góry.	5 295,00 zł
DIBAL D-955S 10,4" + 7"	Waga systemowa z drukarką etykiet i ekranem dotykowym. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 10000 towarów. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. 10,4" ekran dotykowy dla obsługi i 7" wyświetlacz typu TFT dla klienta. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Waga płaska.	7 495,00 zł
DIBAL D-955T 10,4" + 7"	Waga systemowa z drukarką etykiet i ekranem dotykowym. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 10000 towarów. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. 10,4" ekran dotykowy dla obsługi i 7" wyświetlacz typu TFT dla klienta. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Waga z wysięgnikiem.	7 495,00 zł
DIBAL D-955DB 12,1" + 7"	Waga systemowa z drukarką etykiet i ekranem dotykowym. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 10000 towarów. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. 12,1" ekran dotykowy dla obsługi i 7" wyświetlacz typu TFT dla klienta. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Waga w wersji z klawiaturą u góry.	7 495,00 zł
DIBAL D-955DB 12,1" + 12,1"	Waga systemowa z drukarką etykiet i ekranem dotykowym. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 10000 towarów. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. 12,1" ekran dotykowy dla obsługi i 12,1" wyświetlacz typu TFT dla klienta. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Waga w wersji z klawiaturą u góry.	7 495,00 zł

Wagi platformowe

DIBAL PVC-50 35x45	Waga platformowa bez drukarki. Płaska wodoodporna klawiatura, duży wyraźny wyświetlacz LCD wskazujący masę towaru. Funkcja liczenia sztuk. Specjalnie zaprojektowana szalka zabezpiecza czujnik tensometryczny wagi przed zalaniem. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 500mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). Zakresy ważenia 30 kg, 60 kg, 150kg. Wymiary szalki 350x450 mm.	890,00 zł

NAZWA	OPIS	sugerowana CENA netto
DIBAL PVC-50 42x52	Waga platformowa bez drukarki. Płaska wodoodporna klawiatura, duży wyraźny wyświetlacz LCD wskazujący masę towaru. Funkcja liczenia sztuk. Specjalnie zaprojektowana szalka zabezpiecza czujnik tensometryczny wagi przed zalaniem. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 500mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). Zakresy ważenia 300 kg, 150 kg, 60kg. Wymiary szalki 420x520 mm.	950,00 zł
DIBAL PVK-310	Waga platformowa bez drukarki, wersja z interfejsem RS232. Płaska wodoodporna klawiatura, duży wyraźny wyświetlacz LED wskazujący masę towaru. Funkcja liczenia sztuk. Specjalnie zaprojektowana szalka zabezpiecza czujnik tensometryczny wagi przed zalaniem. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 500mA. Zakresy ważenia 300 kg, 150 kg, 60kg. Wymiary szalki 420x520 mm.	990,00 zł
T-SCALE BWS 32x36	Waga platformowa bez drukarki, bez interfejsu RS232. Płaska wodoodporna klawiatura, duży wyraźny wyświetlacz LCD wskazujący masę towaru. Funkcja liczenia sztuk. Wykonanie wodoodporne - czujnik ze stali nierdzewnej. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 500mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). Zakres ważenia 30 kg. Wymiary szalki 320x360 mm.	2 390,00 zł
T-SCALE BWS 40x50	Waga platformowa bez drukarki, bez interfejsu RS232. Płaska wodoodporna klawiatura, duży wyraźny wyświetlacz LCD wskazujący masę towaru. Funkcja liczenia sztuk. Wykonanie wodoodporne - czujnik ze stali nierdzewnej. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 500mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). Zakres ważenia 60 kg lub 150 kg. Wymiary szalki 400x500 mm.	2 490,00 zł

NAZWA	OPIS	sugerowana CENA netto

Krajalnice

TGSP 250 standard	Krajalnica grawitacyjna półprofesjonalna wykonana z anodyzowanego aluminium. Nóż ze stali chromowanej o średnicy 250 mm. Wbudowana ostrzałka. Zailanie sieciowe. Grubość plastrów 0-14 mm. 280 obrotów na minutę. Silnik o mocy 154 W. Maksymalne rozmiary produktu krojonego 170x240 mm. Masa urządzenia - 14,7 kg	1 680,00 zł
TGC 250 standard	Krajalnica grawitacyjna profesjonalna wykonana z anodyzowanego aluminium. Nóż ze stali chromowanej o średnicy 250 mm. Wbudowana ostrzałka. Zailanie sieciowe. Grubość plastrów 0-14 mm. 270 obrotów na minutę. Silnik o mocy 180 W. Maksymalne rozmiary produktu krojonego 170x240 mm. Masa urządzenia - 19 kg	2 240,00 zł
TGC 300 standard	Krajalnica grawitacyjna profesjonalna wykonana z anodyzowanego aluminium. Nóż ze stali chromowanej o średnicy 300 mm. Wbudowana ostrzałka. Zailanie sieciowe. Grubość plastrów 0-14 mm. 270 obrotów na minutę. Silnik o mocy 180 W. Maksymalne rozmiary produktu krojonego 180x250 mm. Masa urządzenia - 21 kg	2 450,00 zł
TGSP 250 teflon	Krajalnica grawitacyjna półprofesjonalna wykonana z anodyzowanego aluminium. Nóż z teflonu o średnicy 250 mm. Wbudowana ostrzałka. Zailanie sieciowe. Grubość plastrów 0-14 mm. 280 obrotów na minutę. Silnik o mocy 154 W. Maksymalne rozmiary produktu krojonego 170x240 mm. Masa urządzenia - 14,7 kg	1 890,00 zł
TGC 250 teflon	Krajalnica grawitacyjna profesjonalna wykonana z anodyzowanego aluminium. Nóż z teflonu o średnicy 250 mm. Wbudowana ostrzałka. Zailanie sieciowe. Grubość plastrów 0-14 mm. 270 obrotów na minutę. Silnik o mocy 180 W. Maksymalne rozmiary produktu krojonego 170x240 mm. Masa urządzenia - 19 kg	2 450,00 zł
TGC 300 teflon	Krajalnica grawitacyjna profesjonalna wykonana z anodyzowanego aluminium. Nóż z teflonu o średnicy 300 mm. Wbudowana ostrzałka. Zailanie sieciowe. Grubość plastrów 0-14 mm. 270 obrotów na minutę. Silnik o mocy 180 W. Maksymalne rozmiary produktu krojonego 180x250 mm. Masa urządzenia - 21 kg	2 730,00 zł

Metkownice

Jednowierszowe

MX 5500	8 cyfr w wierszu, możliwość nadruku: **Cyfry**: od 0 do 9. **Znaki specjalne**: „$" „€" „£" „zł" „SK" „Kč" „Ft" „kg" „g" „¢" „EA" „RS" „Pc" „F" „.." „-„ „/" „½". Taśma MHK1, wymiar metki: 22 mm x 12 mm	99,00 zł

Dwuwierszowe

MX 2616	10 cyfr w wierszu górnym, 10 cyfr w wierszu dolnym, możliwośc wydruku: **Cyfry**: od 0 do 9, **Znaki specjalne**: „$" „€" „zł" „kg" „¢" „EA" „GM" „FOR" „Pkt" „SET" „F" „M" „.." „P" „S" „-„ „/" Taśma Tovel2, wymiary metki: 26 mm x 16 mm	199,00 zł
METO 2026	10 cyfr w wierszu górnym, 10 cyfr w wierszu dolnym, możliwośc wydruku np.: wiersz górny: data, nr stoiska, pojemność; wiersz dolny: waga, cena, znaki: DM, $, zł, I, kg. Tasma METO2, wymiary metki: 26mm x 16 mm	319,00 zł

NAZWA	OPIS	sugerowana CENA netto